


Bebauungsplan "GE Reding" Änderung durch Deckblatt Nr. 12

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.-Ing. (FH) F.
Holzinger

Bebauungsplan "GE
Reding"
Änderung durch
Deckblatt Nr. 12

Legende

-  Hilfslinie
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Flächen-SQ/DIN 45691



 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-18h)	Werktag (6h-18h)	Sonntag (6h-18h)	Sonntag (6h-18h)	Nacht (22h-6h)	Nacht (22h-6h)		
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Redinger Str. 10 1 EG Süd	60	46	60	46	45	39		
IPkt002	Redinger Str. 10 1 OG1Süd	60	46	60	46	45	39		
IPkt003	Redinger Str. 48 1 EG West	60	48	60	48	45	40		
IPkt004	Redinger Str. 48 1 OG1West	60	48	60	48	45	40		
IPkt005	Redinger Str. 46 1 EG West	60	49	60	49	45	42		
IPkt006	Redinger Str. 46 1 OG1West	60	49	60	49	45	42		
IPkt007	Redinger Str. 44 1 EG West	60	50	60	50	45	42		
IPkt008	Redinger Str. 44 1 OG1West	60	50	60	50	45	42		
IPkt009	Redinger Str. 42 1 EG West	60	51	60	51	45	43		
IPkt010	Redinger Str. 42 1 OG1West	60	51	60	51	45	43		
IPkt011	Redinger Str. 40 1 EG West	60	53	60	53	45	44		
IPkt012	Redinger Str. 40 1 OG1West	60	53	60	53	45	44		
IPkt013	Redinger Str. 38 1 EG West	60	55	60	55	45	45		
IPkt014	Redinger Str. 38 1 OG1West	60	55	60	55	45	45		
IPkt015	Redinger Str. 36 1 EG West	60	56	60	56	45	45		
IPkt016	Redinger Str. 36 1 OG1West	60	56	60	56	45	45		
IPkt017	Am Redinger Bach 25 1 EG W	60	49	60	49	45	39		
IPkt018	Am Redinger Bach 25 1 OG1V	60	49	60	49	45	39		
IPkt019	Sieghartsmühle 6 1 EG Ost	60	46	60	46	45	43		
IPkt020	Sieghartsmühle 6 1 OG1Ost	60	46	60	46	45	43		
IPkt021	Sieghartsmühle 7 1 EG Ost	60	45	60	45	45	42		
IPkt022	Sieghartsmühle 7 1 OG1Ost	60	45	60	45	45	42		
IPkt023	Redinger Str. 30 1 EG Süd	60	55	60	55	45	43		
IPkt024	Redinger Str. 30 1 OG1Süd	60	55	60	55	45	43		
IPkt025	Redinger Str. 30 2 EG West	60	55	60	55	45	44		
IPkt026	Redinger Str. 30 2 OG1West	60	55	60	55	45	44		
IPkt027	Redinger Str. 29 1 EG Süd	60	51	60	51	45	41		
IPkt028	Redinger Str. 29 1 OG1Süd	60	51	60	51	45	41		
IPkt029	Redinger Str. 29 2 EG West	60	51	60	51	45	41		
IPkt030	Redinger Str. 29 2 OG1West	60	51	60	51	45	41		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Redinger Str. 10 1 EG Süd	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825279,69 m		y = 5372997,28 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	39	39	39	39	24	24
FLGK011 »	Deckblatt 10	39	42	39	42	14	25
FLGK026 »	Deckblatt 12	38	44	38	44	38	38
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	37	45	37	45	22	38
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	45	35	45	20	38
FLGK023 »	Deckblatt 7	33	45	33	45	8	38
FLGK010 »	Deckblatt 11	33	46	33	46	8	38
FLGK013 »	Deckblatt 8	31	46	31	46	31	39
FLGK022 »	Deckblatt 9	23	46	23	46	23	39
	Summe		46		46		39

IPkt002 »	Redinger Str. 10 1 OG Süd	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825279,69 m		y = 5372997,28 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	39	39	39	39	24	24
FLGK011 »	Deckblatt 10	39	42	39	42	14	25
FLGK026 »	Deckblatt 12	38	44	38	44	38	38
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	37	45	37	45	22	38
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	45	35	45	20	38
FLGK023 »	Deckblatt 7	33	45	33	45	8	38
FLGK010 »	Deckblatt 11	33	46	33	46	8	38
FLGK013 »	Deckblatt 8	31	46	31	46	31	39
FLGK022 »	Deckblatt 9	23	46	23	46	23	39
	Summe		46		46		39

IPkt003 »	Redinger Str. 48 1 EG West	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825275,18 m		y = 5372909,19 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	42	42	42	42	17	17
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	41	45	41	45	26	27
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	40	46	40	46	25	29
FLGK026 »	Deckblatt 12	39	47	39	47	39	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	36	47	36	47	21	40
FLGK010 »	Deckblatt 11	35	47	35	47	10	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	35	48	35	48	10	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	48	32	48	32	40
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	48	24	48	24	40
	Summe		48		48		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt004 »	Redinger Str. 48 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825275,18 m		y = 5372909,19 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	42	42	42	42	17	17
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	41	45	41	45	26	27
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	40	46	40	46	25	29
FLGK026 »	Deckblatt 12	39	47	39	47	39	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	36	47	36	47	21	40
FLGK010 »	Deckblatt 11	35	47	35	47	10	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	35	48	35	48	10	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	48	32	48	32	40
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	48	24	48	24	40
	Summe		48		48		40

IPkt005 »	Redinger Str. 46 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825235,38 m		y = 5372883,02 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	43	43	43	43	28	28
FLGK011 »	Deckblatt 10	43	46	43	46	18	28
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	43	48	43	48	28	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	48	41	48	41	41
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	49	38	49	23	41
FLGK010 »	Deckblatt 11	37	49	37	49	12	41
FLGK023 »	Deckblatt 7	36	49	36	49	11	41
FLGK013 »	Deckblatt 8	33	49	33	49	33	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	25	49	25	49	25	42
	Summe		49		49		42

IPkt006 »	Redinger Str. 46 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825235,38 m		y = 5372883,02 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	43	43	43	43	28	28
FLGK011 »	Deckblatt 10	43	46	43	46	18	28
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	43	48	43	48	28	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	48	41	48	41	41
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	49	38	49	23	41
FLGK010 »	Deckblatt 11	37	49	37	49	12	41
FLGK023 »	Deckblatt 7	36	49	36	49	11	41
FLGK013 »	Deckblatt 8	33	49	33	49	33	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	25	49	25	49	25	42
	Summe		49		49		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt007 »	Redinger Str. 44 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825234,10 m		y = 5372860,29 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	44	44	44	44	29	29
FLGK011 »	Deckblatt 10	44	47	44	47	19	30
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	44	49	44	49	29	32
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	49	41	49	41	42
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	50	38	50	23	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	37	50	37	50	12	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	50	37	50	12	42
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	50	34	50	34	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	50	26	50	26	42
	Summe		50		50		42

IPkt008 »	Redinger Str. 44 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825234,10 m		y = 5372860,29 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	44	44	44	44	29	29
FLGK011 »	Deckblatt 10	44	47	44	47	19	30
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	44	49	44	49	29	32
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	49	41	49	41	42
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	50	38	50	23	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	37	50	37	50	12	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	50	37	50	12	42
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	50	34	50	34	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	50	26	50	26	42
	Summe		50		50		42

IPkt009 »	Redinger Str. 42 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825228,98 m		y = 5372840,67 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	46	46	46	46	31	31
FLGK011 »	Deckblatt 10	45	48	45	48	20	31
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	44	50	44	50	29	33
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	50	42	50	42	42
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	39	51	39	51	24	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	38	51	38	51	13	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	51	37	51	12	42
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	51	34	51	34	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	51	26	51	26	43
	Summe		51		51		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt010 »	Redinger Str. 42 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825228,98 m		y = 5372840,67 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	46	46	46	46	31	31
FLGK011 »	Deckblatt 10	45	48	45	48	20	31
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	44	50	44	50	29	33
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	50	42	50	42	42
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	39	51	39	51	24	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	38	51	38	51	13	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	51	37	51	12	42
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	51	34	51	34	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	51	26	51	26	43
	Summe		51		51		43

IPkt011 »	Redinger Str. 40 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825224,49 m		y = 5372815,85 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	48	48	48	48	33	33
FLGK011 »	Deckblatt 10	46	50	46	50	21	34
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	46	52	46	52	31	35
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	52	42	52	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	40	52	40	52	25	43
FLGK010 »	Deckblatt 11	39	53	39	53	14	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	53	38	53	13	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	53	34	53	34	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	53	26	53	26	44
	Summe		53		53		44

IPkt012 »	Redinger Str. 40 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825224,49 m		y = 5372815,85 m		z = 4,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	48	48	48	48	33	33
FLGK011 »	Deckblatt 10	46	50	46	50	21	34
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	46	52	46	52	31	35
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	52	42	52	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	40	52	40	52	25	43
FLGK010 »	Deckblatt 11	39	53	39	53	14	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	53	38	53	13	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	53	34	53	34	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	53	26	53	26	44
	Summe		53		53		44

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt013 »	Redinger Str. 38 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825221,82 m		y = 5372793,17 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	51	51	51	51	36	36
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	53	47	53	22	36
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	47	54	47	54	32	38
FLGK026 »	Deckblatt 12	43	54	43	54	43	44
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	40	54	40	54	25	44
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	54	40	54	15	44
FLGK023 »	Deckblatt 7	39	54	39	54	14	44
FLGK013 »	Deckblatt 8	35	55	35	55	35	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	27	55	27	55	27	45
	Summe		55		55		45

IPkt014 »	Redinger Str. 38 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825221,82 m		y = 5372793,17 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	51	51	51	51	36	36
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	53	47	53	22	36
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	47	54	47	54	32	38
FLGK026 »	Deckblatt 12	43	54	43	54	43	44
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	40	54	40	54	25	44
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	54	40	54	15	44
FLGK023 »	Deckblatt 7	39	54	39	54	14	44
FLGK013 »	Deckblatt 8	35	55	35	55	35	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	27	55	27	55	27	45
	Summe		55		55		45

IPkt015 »	Redinger Str. 36 1 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825216,27 m		y = 5372768,38 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	53	53	53	53	38	38
FLGK011 »	Deckblatt 10	49	55	49	55	24	39
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	48	56	48	56	33	40
FLGK026 »	Deckblatt 12	43	56	43	56	43	45
FLGK010 »	Deckblatt 11	42	56	42	56	17	45
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	56	41	56	26	45
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	56	40	56	15	45
FLGK013 »	Deckblatt 8	35	56	35	56	35	45
FLGK022 »	Deckblatt 9	27	56	27	56	27	45
	Summe		56		56		45

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt016 »	Redinger Str. 36 1 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825216,27 m		y = 5372768,38 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	53	53	53	53	38	38
FLGK011 »	Deckblatt 10	49	55	49	55	24	39
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassun	48	56	48	56	33	40
FLGK026 »	Deckblatt 12	43	56	43	56	43	45
FLGK010 »	Deckblatt 11	42	56	42	56	17	45
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	56	41	56	26	45
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	56	40	56	15	45
FLGK013 »	Deckblatt 8	35	56	35	56	35	45
FLGK022 »	Deckblatt 9	27	56	27	56	27	45
	Summe		56		56		45

IPkt017 »	Am Redinger Bach 25 1 E	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825387,16 m		y = 5372634,09 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	45	45	45	45	20	20
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassun	41	46	41	46	26	27
FLGK010 »	Deckblatt 11	39	47	39	47	14	27
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	38	48	38	48	23	28
FLGK026 »	Deckblatt 12	38	48	38	48	38	38
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	37	48	37	48	22	38
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	49	37	49	12	38
FLGK013 »	Deckblatt 8	31	49	31	49	31	39
FLGK022 »	Deckblatt 9	22	49	22	49	22	39
	Summe		49		49		39

IPkt018 »	Am Redinger Bach 25 1 O	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825387,16 m		y = 5372634,09 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	45	45	45	45	20	20
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassun	41	46	41	46	26	27
FLGK010 »	Deckblatt 11	39	47	39	47	14	27
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	38	48	38	48	23	28
FLGK026 »	Deckblatt 12	38	48	38	48	38	38
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	37	48	37	48	22	38
FLGK023 »	Deckblatt 7	37	49	37	49	12	38
FLGK013 »	Deckblatt 8	31	49	31	49	31	39
FLGK022 »	Deckblatt 9	22	49	22	49	22	39
	Summe		49		49		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt019 »	Sieghartsmühle 6 1 EG O	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 824665,34 m		y = 5372698,16 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	42	42	42	42	42
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	39	44	39	44	24	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	45	35	45	20	43
FLGK011 »	Deckblatt 10	35	45	35	45	10	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	46	34	46	34	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	34	46	34	46	9	43
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	32	46	32	46	17	43
FLGK010 »	Deckblatt 11	30	46	30	46	5	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	46	24	46	24	43
	Summe		46		46		43

IPkt020 »	Sieghartsmühle 6 1 OG O	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 824665,34 m		y = 5372698,16 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	42	42	42	42	42
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	39	44	39	44	24	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	45	35	45	20	43
FLGK011 »	Deckblatt 10	35	45	35	45	10	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	46	34	46	34	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	34	46	34	46	9	43
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	32	46	32	46	17	43
FLGK010 »	Deckblatt 11	30	46	30	46	5	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	46	24	46	24	43
	Summe		46		46		43

IPkt021 »	Sieghartsmühle 7 1 EG O	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 824640,61 m		y = 5372656,51 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	41	41	41	41	41
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	39	43	39	43	24	41
FLGK011 »	Deckblatt 10	35	44	35	44	10	41
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	44	35	44	20	41
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	45	34	45	34	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	33	45	33	45	8	42
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	31	45	31	45	16	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	30	45	30	45	5	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	45	24	45	24	42
	Summe		45		45		42

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt022 »	Sieghartsmühle 7 1 OG10	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 824640,61 m		y = 5372656,51 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK026 »	Deckblatt 12	41	41	41	41	41	41
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	39	43	39	43	24	41
FLGK011 »	Deckblatt 10	35	44	35	44	10	41
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	35	44	35	44	20	41
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	45	34	45	34	42
FLGK023 »	Deckblatt 7	33	45	33	45	8	42
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	31	45	31	45	16	42
FLGK010 »	Deckblatt 11	30	45	30	45	5	42
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	45	24	45	24	42
	Summe		45		45		42

IPkt023 »	Redinger Str. 30 1 EG Süd	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825253,85 m		y = 5372723,46 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	52	52	52	52	27	27
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	47	54	47	54	32	33
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	46	54	46	54	31	36
FLGK010 »	Deckblatt 11	44	55	44	55	19	36
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	55	42	55	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	55	41	55	26	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	55	40	55	15	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	55	34	55	34	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	55	26	55	26	43
	Summe		55		55		43

IPkt024 »	Redinger Str. 30 1 OG10	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825253,85 m		y = 5372723,46 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	52	52	52	52	27	27
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	47	54	47	54	32	33
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	46	54	46	54	31	36
FLGK010 »	Deckblatt 11	44	55	44	55	19	36
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	55	42	55	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	55	41	55	26	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	55	40	55	15	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	55	34	55	34	43
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	55	26	55	26	43
	Summe		55		55		43

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt025 »	Redinger Str. 30 2 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825249,71 m		y = 5372732,18 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	52	52	52	52	27	27
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	47	53	47	53	32	33
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	47	54	47	54	32	36
FLGK010 »	Deckblatt 11	44	54	44	54	19	36
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	55	42	55	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	55	41	55	26	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	55	40	55	15	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	55	34	55	34	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	55	26	55	26	44
	Summe		55		55		44

IPkt026 »	Redinger Str. 30 2 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825249,71 m		y = 5372732,18 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	52	52	52	52	27	27
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	47	53	47	53	32	33
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	47	54	47	54	32	36
FLGK010 »	Deckblatt 11	44	54	44	54	19	36
FLGK026 »	Deckblatt 12	42	55	42	55	42	43
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	41	55	41	55	26	43
FLGK023 »	Deckblatt 7	40	55	40	55	15	43
FLGK013 »	Deckblatt 8	34	55	34	55	34	44
FLGK022 »	Deckblatt 9	26	55	26	55	26	44
	Summe		55		55		44

IPkt027 »	Redinger Str. 29 1 EG Sü	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825326,47 m		y = 5372735,14 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	47	47	47	22	22
FLGK025 »	Deckblatt 1 1,2,3, + Urfassung	43	49	43	49	28	29
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	41	50	41	50	26	31
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	50	40	50	15	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	39	50	39	50	39	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	51	38	51	23	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	51	38	51	13	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	51	32	51	32	41
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	51	24	51	24	41
	Summe		51		51		41

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

IPkt028 »	Redinger Str. 29 1 OG1St	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825326,47 m		y = 5372735,14 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	47	47	47	22	22
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	43	49	43	49	28	29
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	41	50	41	50	26	31
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	50	40	50	15	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	39	50	39	50	39	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	38	51	38	51	23	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	51	38	51	13	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	51	32	51	32	41
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	51	24	51	24	41
	Summe		51		51		41

IPkt029 »	Redinger Str. 29 2 EG We	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825319,67 m		y = 5372744,28 m		z = 2,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	47	47	47	22	22
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	43	49	43	49	28	29
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	42	50	42	50	27	31
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	50	40	50	15	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	40	50	40	50	40	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	39	51	39	51	24	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	51	38	51	13	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	51	32	51	32	41
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	51	24	51	24	41
	Summe		51		51		41

IPkt030 »	Redinger Str. 29 2 OG1W	B-Plan Bestand + Deckblatt 12		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 825319,67 m		y = 5372744,28 m		z = 5,00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK011 »	Deckblatt 10	47	47	47	47	22	22
FLGK025 »	Deckblatt1 1,2,3, + Urfassung	43	49	43	49	28	29
FLGK017 »	Deckblatt Nr. 4	42	50	42	50	27	31
FLGK010 »	Deckblatt 11	40	50	40	50	15	31
FLGK026 »	Deckblatt 12	40	50	40	50	40	40
FLGK024 »	Deckblatt 5 und 6	39	51	39	51	24	40
FLGK023 »	Deckblatt 7	38	51	38	51	13	40
FLGK013 »	Deckblatt 8	32	51	32	51	32	41
FLGK022 »	Deckblatt 9	24	51	24	51	24	41
	Summe		51		51		41

Bebauungsplan "GE Reding" Änderung durch Deckblatt Nr. 12

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.-Ing. (FH) F.
Holzinger

Bebauungsplan "GE
Reding"
Änderung durch
Deckblatt Nr. 12

Legende

-  Hilfslinie
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Flächen-SQ/DIN 45691


Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

-  >...-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-...


 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Bebauungsplan "GE Reding" Änderung durch Deckblatt Nr. 12



Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Beurteilungszeiträume				
T1	Werktag (6h-22h)			
T2	Sonntag (6h-22h)			
T3	Nacht (22h-6h)			

Flächen-SQ/DIN 45691 (9)								B-Plan Bestand + Deckblatt 12		
FLGK010	Bezeichnung	Deckblatt 11			Wirkradius /m			99999,00		
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)		
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"
	Länge /m	261,44				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
	Länge /m (2D)	261,44			Tag	60,00	-	-	95,88	60,00
	Fläche /m²	3874,88			Nacht	35,00	-	-	70,88	35,00
					Ruhe	60,00	-	-	95,88	60,00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)	-		0,0	0,0		0,0		-	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-6,04		
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03		
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		0,95		
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50		
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03		
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	35,0	1,00	1,00000		0,00		0,0
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-12,04		
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03		
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		-5,05		
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50		
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03		
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	35,0	1,00	1,00000		0,00		0,0
FLGK011	Bezeichnung	Deckblatt 10			Wirkradius /m			99999,00		
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)		
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"
	Länge /m	209,63				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
	Länge /m (2D)	209,63			Tag	70,00	-	-	101,00	70,00
	Fläche /m²	1258,36			Nacht	45,00	-	-	76,00	45,00
					Ruhe	70,00	-	-	101,00	70,00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (2017)	-		0,0	0,0		0,0		-	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	70,0	1,00	1,00000		-6,04		
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	70,0	1,00	13,00000		-0,90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	70,0	1,00	2,00000		-3,03		
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	70,0	1,00	5,00000		0,95		
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	70,0	1,00	9,00000		-2,50		
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	70,0	1,00	2,00000		-3,03		
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1,00	1,00000		0,00		0,0
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	70,0	1,00	1,00000		-12,04		
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	70,0	1,00	13,00000		-0,90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	70,0	1,00	2,00000		-9,03		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Flächen-SQ/DIN 45691 (9)										B-Plan Bestand + Deckblatt 12			
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		70,0	1,00	5,00000	-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		70,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		70,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		45,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
FLGK013	Bezeichnung	Deckblatt 8			Wirkradius /m			99999,00					
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)					
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"			
	Länge /m	274,95				dB(A)		dB	dB(A)	dB(A)			
	Länge /m (2D)	274,95			Tag	60,00	-	-	94,68	60,00			
	Fläche /m²	2939,25			Nacht	60,00	-	-	94,68	60,00			
					Ruhe	60,00	-	-	94,68	60,00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)		-	0,0	0,0		0,0		-	0,0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-6,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	0,95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		60,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
ohne Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-12,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		60,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
FLGK017	Bezeichnung	Deckblatt Nr. 4			Wirkradius /m			99999,00					
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)					
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"			
	Länge /m	287,25				dB(A)		dB	dB(A)	dB(A)			
	Länge /m (2D)	287,25			Tag	60,00	-	-	96,85	60,00			
	Fläche /m²	4847,28			Nacht	45,00	-	-	81,85	45,00			
					Ruhe	60,00	-	-	96,85	60,00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)		-	0,0	0,0		0,0		-	0,0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-6,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	0,95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		45,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
ohne Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-12,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Flächen-SQ/DIN 45691 (9)											B-Plan Bestand + Deckblatt 12		
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1,00	1,00000		0,00		0,0			
FLGK022	Bezeichnung	Deckblatt 9			Wirkradius /m			99999,00					
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)					
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*			
	Länge /m	77,27				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
	Länge /m (2D)	77,27			Tag	60,00	-	-	85,64	60,00			
	Fläche /m²	366,28			Nacht	60,00	-	-	85,64	60,00			
					Ruhe	60,00	-	-	85,64	60,00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0,0		0,0		0,0		-	0,0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-6,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		0,95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	60,0	1,00	1,00000		0,00		0,0			
ohne Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-12,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	60,0	1,00	1,00000		0,00		0,0			
FLGK023	Bezeichnung	Deckblatt 7			Wirkradius /m			99999,00					
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)					
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw*			
	Länge /m	427,28				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
	Länge /m (2D)	427,28			Tag	60,00	-	-	97,07	60,00			
	Fläche /m²	5091,51			Nacht	35,00	-	-	72,07	35,00			
					Ruhe	60,00	-	-	97,07	60,00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag		Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-	0,0		0,0		0,0		-	0,0			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-6,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000		0,95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000		-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-3,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	35,0	1,00	1,00000		0,00		0,0			
ohne Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000		-12,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000		-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000		-9,03					

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Flächen-SQ/DIN 45691 (9)										B-Plan Bestand + Deckblatt 12	
	Sonntag (6h-22h)	16,00									-0,0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000	-5,05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000	-2,50				
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-9,03				
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	35,0	1,00	1,00000	0,00				0,0
FLGK024	Bezeichnung	Deckblatt 5 und 6			Wirkradius /m		99999,00				
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist		flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)				
	Knotenzahl	5			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	506,79				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	506,79			Tag	60,00	-	-	98,03	60,00	
	Fläche /m²	6351,07			Nacht	45,00	-	-	83,03	45,00	
					Ruhe	60,00	-	-	98,03	60,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-		0,0	0,0		0,0		-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16,00									1,9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000	-6,04				
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000	-0,90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-3,03				
	Sonntag (6h-22h)	16,00									3,6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000	0,95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000	-2,50				
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-3,03				
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1,00	1,00000	0,00				0,0
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16,00									-0,0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000	-12,04				
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000	-0,90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-9,03				
	Sonntag (6h-22h)	16,00									-0,0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000	-5,05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000	-2,50				
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-9,03				
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1,00	1,00000	0,00				0,0
FLGK025	Bezeichnung	Deckblatt 1, 2, 3, + Urfassung			Wirkradius /m		99999,00				
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist		flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)				
	Knotenzahl	11			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	688,48				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	688,48			Tag	60,00	-	-	101,83	60,00	
	Fläche /m²	15254,84			Nacht	45,00	-	-	86,83	45,00	
					Ruhe	60,00	-	-	101,83	60,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (2017)	-		0,0	0,0		0,0		-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16,00									1,9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000	-6,04				
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000	-0,90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-3,03				
	Sonntag (6h-22h)	16,00									3,6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1,00	5,00000	0,95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1,00	9,00000	-2,50				
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-3,03				
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1,00	1,00000	0,00				0,0
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16,00									-0,0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1,00	1,00000	-12,04				
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1,00	13,00000	-0,90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1,00	2,00000	-9,03				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 2026-117826-01-1	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Deckblatt Nr. 12		

Flächen-SQ/DIN 45691 (9)										B-Plan Bestand + Deckblatt 12			
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		45,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
FLGK026	Bezeichnung	Deckblatt 12			Wirkradius /m			99999,00					
	Gruppe	B-Plan Bestand + Deckblatt 12			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)					
	Knotenzahl	13			Emi.Variante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"			
	Länge /m	795,61				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)			
	Länge /m (2D)	795,61			Tag	60,00	-	-	101,06	60,00			
	Fläche /m²	12776,85			Nacht	60,00	-	-	101,06	60,00			
					Ruhe	60,00	-	-	101,06	60,00			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag		Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	TA Lärm (2017)	-		0,0	0,0		0,0		-				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal		Einwirkzeit /h		dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
mit Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								1,9			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-6,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								3,6			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	0,95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-3,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		60,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			
ohne Ruhezeitzuschlag:													
	Werktag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe		60,0	1,00	1,00000	-12,04					
	Werktag (7h-20h)	13,00	Tag		60,0	1,00	13,00000	-0,90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Sonntag (6h-22h)	16,00								-0,0			
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe		60,0	1,00	5,00000	-5,05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag		60,0	1,00	9,00000	-2,50					
	So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe		60,0	1,00	2,00000	-9,03					
	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht		60,0	1,00	1,00000	0,00		0,0			